

Mini. It's like falling in love.



Mini

Mini Special






Liebe hat sehr viel mit Verwöhnen zu tun. Der Mini sorgt dafür, daß sein Partner nicht zu kurz kommt, denn er verwöhnt ihn in jeder Hinsicht!

Seine idealen Außenmaße verwöhnen jedes Auge. Seine luxuriöse Inneneinrichtung und das komfortable Platzangebot erfreuen gleich vier Genießer.

Seine übersichtlichen und praktischen Armaturen und – nicht zuletzt – der freie Blick in alle Richtungen machen das Fahren zu einer runden Sache.

** Die für den Mini Special abgebildeten Radkappen sind in Deutschland nicht lieferbar.








Liebe hat noch mehr mit
Herz zu tun, und der Mini besitzt
ein außergewöhnlich starkes Herz.
Denn sein Motor „schlägt“ für
viele tausend Kilometer ohne
Murren, selbst wenn sein Fahrer von
draufgängerischer Natur sein sollte!

** Die für den Mini Special abgebildeten Radkappen sind in Deutschland
nicht lieferbar.






Mini 1000



Wen wundert es also, daß jeder gleich in den Mini verliebt ist.

Wie von einem idealen Partner zu erwarten, paßt der Mini sich jeder Stimmung, jeder Umgebung mühelos an. Anschmiegsam in der engsten Kurve einer Bergstraße, wendig und flott im dichtesten Stadtverkehr, groß genug für die kleinste Parklücke. Seine Vielseitigkeit macht den Mini so einmalig.

Doch das Schönste am Mini kommt noch: Diese Liebe ist erschwinglich! Denn den Mini 1000 und den Mini Special bekommt man zu echten Freundschaftspreisen. Und weil Bescheidenheit ebenfalls zu den Tugenden der Liebe zählt, ist der Unterhalt spottbillig. Eine Tankfüllung reicht für beinahe 400 km. Wer kann da noch nein sagen?

Mini. It's like falling in love. (Nur noch schöner!!!)





Technische Daten

Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor; Hubraum: 1063 cm³; Bohrung x Hub 64,59 x 83,73 mm, Verdichtungsverhältnis 8,5 : 1, Leistung 33 kW (45 PS) bei 5900 1/min, Drehmoment 75 Nm bei 3000 1/min, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle

Kühlsystem: Wasserkühlung mit Pumpe, Ventilator und Thermostat

Schmier-system: Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, Ölwanne Motor und Getriebe 5 Liter

Vergaser: 1 Schrägstrom-Gleichdruck-Vergaser SU HS 4, mechanische Benzinpumpe, 34,5-Liter-Kraftstofftank im Heck

Elektrische Anlage: Batterie 12 V 34-Ah, Drehstromgenerator 385 Watt

Kraftübertragung: Antrieb auf die Vorderräder, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchroisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung

Fahrwerk: 2-türige selbsttragende Ganzstahlkarosserie, vorn und hinten Einzelrad-Aufhängung, Gummifederung und hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung, Gürtelreifen 145 SR 10 schlauchlos, Prästahlräder

Bremsen: Diagonal-Zweikreis-Bremsensystem, Trommelbremsen, Handbremse auf Hinterachse wirkend

Maße und Gewichte: Radstand: 2035 mm, Spurweite vorn/hinten: 1215/1179 mm, Länge x Breite x Höhe: 3071 x 1410 x 1346 mm, Wendekreis: 8,8 m, Leergewicht: 640 kg, zul. Gesamtgewicht: 960 kg, Anhängelast gebremst: 410 kg, Anhängelast ungebremst: 305 kg

Serienmäßige Ausstattung: 2-türige, 4-türige Ganzstahlkarosserie mit vorderen Einzelzellen, Gürtelreifen, elektrisch bedienbare Heckscheibe, rundum geförmte Scheiben, 2 Rückfahrleuchten, lederbezogenes Lenkrad, 2-Stufen-Scheibenwischer und Einmal-Wischermöglichkeit und elektrische Waschanlage, 2 Außenspiegel, abblendbarer Innenspiegel, Make-up-Spiegel in der Fahrersonnenblende, Kontrollleuchte für elektrische Bremskreise, regelbare Frischluftdüsen an beiden Seiten des Armaturenbrettes, Türtaschen vorn, hinten bequeme breite Sitzbank mit Ablagekästen rechts und links, beide Vordersitze bis zur Ruhestellung zurückklappbar, Heizung mit elektrischem Gebläse, Frischluftmenge regulierbar, dreiteiliges Armaturenbrett, Drehzahlmesser, Ablagefläche vorn, Aschenbecher vorn und hinten, abschließbarer Kofferraum und Tankdeckel, Kontrollleuchte für Öl und Batterie, Schaltknopf aus Holz, kleine Tasche in der Sonnenblende, Ausstellfenster hinten, Sitze aus grauem Stoffbezug mit Streifenmuster bei allen Metallclantern und schwarz, ansonsten Uni-Stoffsitze. (Roter Seitenstreifen zusätzlich bei schwarzer Außenfarbe.)

Änderungen in Farben, Spezifikationen, technischen Merkmalen und Preisen bleiben vorbehalten. Obwohl diese Druckschrift mit größtmöglicher Sorgfalt verfaßt und Irrtümer keine Gewähr übernommen werden. Die technischen Daten sind den englischen Ausführungen entnommen. Für die verschiedenen europäischen Länder können sich Abweichungen, z. B. nach Maßgabe behördlicher Bestimmungen, ergeben.

Stand: August 1978



Published by British Leyland International Ltd.



Technische Daten

Motor: 966 cm³, 4 Zyl., 29 kW (39 PS) bei 4750 1/min., max. Drehmoment 69,8 Nm bei 2000 1/min.

Treibstoffsystem: SU-Vergaser, mechanische Benzinpumpe, Tankinhalt ca. 25 L

Schmier-system: Druckschmierung, Filter im Hauptstrom, Ölwanne Motor und Getriebe 5 L

Kühlsystem: Druckkühler mit Wasserpumpe, Ventilator und Thermostat

Kupplung: Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe: 4 Gänge voll synchronisiert, eine Einheit mit Motor und Differential, Zentralschalthebel, Kraftübertragung über Gleichlaufgelenke, Vorderradantrieb

Lenkung: Zahnstangenlenkung, Wendekreis 8,80 m

Radaufhängung: Einzelrad-Aufhängung vorn und hinten, Achsschenkel auf Kugelköpfen montiert, vorn und hinten Gummifederung in Verbindung mit Teleskop-Stoßdämpfern

Bremsen: Trommelbremsen, hydraulisch betätigt durch hängendes Pedal, Handbremse auf Hinterräder wirkend.

Räder und Reifen: Prästahlfelgen, 145 SR 10 Gürtelreifen schlauchlos

Elektrische Ausrüstung: 12-Volt-Anlage, 34-Ah-Batterie im Kofferraum, Drehstromgenerator

Ausstattung: 2-türige, 4-türige Ganzstahlkarosserie mit vorderen Einzelzellen, 2 regelbare Frischluftdüsen, Ablagefläche vorn über die ganze Breite, hinten bequeme breite Sitzbank mit Ablagekästen rechts und links, Aschenbecher vorn und hinten, Teppichboden vorn und hinten, Stoffsitze, beide Vordersitze bis zur Ruhestellung zurückklappbar, Heizung mit elektr. Gebläse, Frischluftmenge regulierbar, abschließbarer Kofferraum, Ausstellfenster hinten, großer Geschwindigkeitsanzeiger, Kontrollleuchte für Zündung und Fernlicht, Anzeiginstrumente für Benzin, Wassertemperatur und Öldruck, Rückfahrselektrowerfer

Abmessungen:

Radstand 2035 mm Länge über alles 3054 mm

Breite vorn 1215 mm Breite über alles 1410 mm

Spurweite hinten 1179 mm Höhe über alles 1346 mm

Gewicht: 630 kg Leergewicht, 960 kg zul. Gesamtgewicht

Verkauf und Service:

Selbstverständlich 1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung.

Leyland GmbH

Harfstraße 53, 4000 Düsseldorf, Telefon (0211) 78181