




Mini CLUBMAN ESTATE





Wat kun je nou verbeteren aan de Mini Clubman Estate?

Wat viel er nog te verbeteren aan zijn eeuwige trek in snelle vrachties? Kijk, klapt men de achterzitting neer dan ligt daar een zee van meer dan één kubieke meter pure laadruimte. Laden en uitladen is zo makkelijk als 't maar zijn kan.

De vloer ligt laag en de deuren gaan wagenwijd

open. En de krachtige 1098 cc motor heeft niet de minste moeite met zijn last.

Doe daar de nieuwe pluspunten van de Clubman eens bij. Zoals de soepeler vering, de nog comfortabeler stoelen en de handige vingertip-handels aan de stuurkolom.

De Mini Clubman Estate wordt 'n uiterst wendbaar vrachtautootje met de pittige prestaties van een sportieve personenauto.

SPECIFIKATIE

Motor:

4 cilinder, dwarsgeplaatst, kopkleppen. In één geheel met koppeling, versnellingsbak en eindaandrijving. Boring 64,58 mm; slag 83,73 mm; inhoud 1098 cc; carburateur type SU HS 4; vermogen 45 DIN PK bij 5250 t.p.m.; koppel 7,7 kgm bij 2700 t.p.m.; compressieverhouding 8,5 : 1.

Koppeling:

diafragma type, 18 cm doorsnede. Hydraulisch werkend.

Versnellingsbak:

4 versnellingen vooruit, alle synchromesh. Overbrengingsverhoudingen:

1e	3,525 : 1
2e	2,218 : 1
3e	1,433 : 1
4e	1 : 1
achteruit	3,544 : 1

Eindaandrijving:

voorwielaandrijving met open aandrijfassen en homokinetische kruiskoppelingen. Overbrengingsverhouding 3,44 : 1.

Besturing:

tandheugel.

Wielen:

stalen schijfwielen, bandenmaat 5.20—10. radiaalbanden.

Remmen:

gescheiden remsysteem; hydraulisch werkend; trommelremmen rondom; doorsnede 18 cm.

Vering:

rondom onafhankelijk; rubber kussen vering met hydraulische schokbrekers.

Elektrische installatie:


12 Volt; accu 36 AMP/uur. Wisselstroomdynamo. Dubbele hefboom op stuurkolom voor bediening van claxon, grootlicht/signaal en richtingaanwijzers en ruitewissers met 2 snelheden en elektrische ruitesproeier, stuurslot, knipperlichtinstallatie, kachel.

Instrumenten:

snelheidsmeter; benzinemeter; temperatuurmeter; contrólélampjes voor groot licht; richtingaanwijzers; oliedrukmeter en onvoldoende laadstroom.


Carrosserie:

4-persoons, 3-deurs met de mogelijkheid de achterbank naar voren te klappen. Geheel zelfdragende konstruktie. Op en neer draaibare portieruilen. 2 buitenspiegels. Tapijt. Verstelbare rugleuningen. Stoffen bekleding. Oprolgordels. Ventilatieopeningen voor frisse lucht op dashboard.



AFMETINGEN

		m.
Voorzitkussen tot wagen plafond	A*	0.93
Achterzitkussen tot wagen plafond	B*	0.85
Voorzitkussen diepte	C	0.42
Achterzitkussen diepte	D	0.41
Voorzitkussen rug hoogte	E	0.45
Achterzitkussen rug hoogte	F	0.41
Hoogte voorzitkussen	G	0.34
Hoogte achterzitkussen	H	0.37
Vrije ruimte tussen achterkant voorzitkussenrug en achterzitting voorzijde	I	max 0.29 min 0.18
Stuurwiel tot voorzitkussen rug	J	min 0.32
Stuurwiel tot voorzitkussen	K	min 0.17
Beenruimte voor	L	max 1.12 min 1.04
Beenruimte achter	M	max 1.13 min 0.86
Kofferruimte hoogte	N	max 0.85
Kofferruimte diepte	O	max 0.75



Kofferruimte breedte	P	max 1.26
Breedte voorzitstoel	O1	0.51
Breedte over beide voorzitstoelen	O2	1.13
Breedte achterzitkussen	R	1.04
Max. breedte tussen deurstijlen	S	1.19
Breedte over voorzitstoelen schouderhoogte	U	1.17
Breedte over achterzitkussen schouderhoogte	V	1.14
Wielbasis	W	2.14
Grootste hoogte	X	1.36
Grootste breedte	Y	1.41
Grootste lengte	Z	3.40
Deur doorgang breedte	AA	0.72
Breedte laadruimte achter	AD	max 1.33
Hoogte doorgang achterdeur	AE	0.76
Breedte doorgang achterdeur	AF	0.94
Hoogte laadvloer	AG	0.46
Lang gewicht (ongeveer)	AH	± 657 kg
Vrije grondspeling		0.16 m

Maten ongeveer juist

* Kussens belast.

Alle vermelde specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

BRITISH LEYLAND NED. B.V. NIEUWE GOUWE O.Z. 40 Gouda - TEL. 01820 - 11122

MINI - ALLEGRO - MARINA - MAXI - PRINCESS - TRIUMPH - ROVER
JAGUAR - DAIMLER - LAND-ROVER - RANGE ROVER - SHERPA



**Mini
Leyland**

Published by British Leyland International Ltd.

LI91

Printed in England by The Nuffield Press Ltd.